



DISTRIBUIDOR
ÓPTICO DE 2U
HASTA 36F
AR-ODF-ST-2U-36F-CB

DESCRIPCIÓN

AR-ODF-ST-2U-36F-CB es un distribuidor óptico de 2U con capacidad hasta 36 fibras con cajón deslizante para almacenamiento de empalmes de fibras y adaptadores para distribución de fibra respectivamente. Este ODF se utiliza en un bastidor estándar de 19", siendo posible adaptarlo a un rack estándar de 23", haciendo una simple inversión del soporte de fijación.

APLICACIÓN

Se utiliza en empalmes entre cables y extensiones ópticas, para realizar interconexiones con equipos. Permite el uso de cables internos o externos sueltos, apretados, multicordones con fibras monomodo o multimodo.

SUMINISTRO ESTÁNDAR

- Estructura de acero SAE 1010 - 1,2 mm.
- Bandejas para alojar fibras.
- Soporte para fijación al rack con kit de tornillos.
- Abrazaderas de plástico para la fijación de cables y fibras ópticas.
- Protectores de empalmes.

ADAPTADORES

- SC (PC/APC)
- LC
- ST
- E2000

DIMENSIONES

Largo	483 mm
Alto	88,45 mm
Profundidad	305 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

